

## LTCLaserdienstleistungenGmbH & Co.

Quellenweg 18

D-75331

Engelsbrand

Fone

++49(0)7082\_92590


Fax

++49(0)7082\_925950

## LTC-Lotpasten-Schablone mit polish

Als weiteren Qualitätspluspunkt kann jede LTC-Schablone mit einer höchst vorteilhaften Oberflächenbehandlung - dem LTC-Polish - ausgestattet werden. Dies verbessert erheblich das Auslöseverhalten von Pasten und Klebern. Durch die extrem glatte LTC-Polish-Oberfläche wird der

LTC GmbH & Co. KG | Quellenweg 18 D-75331



Druck verbessert, das Prozessfenster erweitert und die Unterseiten-Reinigungsintervalle deutlich verlängert. Im Gegensatz zum Elektropolieren werden beim LTC-Polish die Schablonenstärken und Öffnungsbreiten exakt eingehalten.

## Wirkung von LTC-Polish:

- Verbesserte Rauigkeit der Schablonenunterseite (SU), gibt die Lotpaste beim trennen leichter frei
- Lotkugeln bleiben nicht an der Feinstoberfläche der SU hängen
- Die glatte SU dichtet mit der Kupferfläche gut ab, Flussmittel bleibt im Pastendepot.

## Ihr Vorteil:

- Effiziente Reinigung der SU von Lotkugeln
- Weniger Verbrauch von Reiniger und Rollen im Drucker.
- Steigerung der Liniendurchsatz

Mannheim

503752

=

Weniger Fehler und Nacharbeit

HRA

Handelsregister

654

Code

Volksbank Baden-Baden. Rastatt eGKonto